

## SAVIVALDYBĖS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS

Eil. Nr.	Materialinis išteklius	Kiekis	Techniniai duomenys / paskirtis	Valdytojas	Valdytojo kontaktiniai duomenys	Pavojus, į kurį atsižvelgiant numatyti materialiniai ištekliai
1.	<b>PGT ir savivaldybės PT disponuojamos techninės priemonės</b>					
1.1.	Šiaulių PGV	AC – 7 vnt.  AK – 1 vnt.  APKS – 1 vnt.  ŽA – 1 vnt.  NA – 1 vnt.  ŠA – 1 vnt.	Automobilinė cisterna - gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su cisterna gesinimo medžiagoms gabenti ir stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu. Gali vežti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, skirtą gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti Automobilinės kopėčios – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su stacionariai įrengtomis kopėčiomis gesinimo ir gelbėjimo darbams aukštyje atlikti Automobilinė platforma su kopėčiomis ir siurbliu – automobilinė platforma su kopėčiomis ir stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu Žarnų automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis gaisrinėms žarnoms gabenti Narų automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo	K. Bautronis	Basanavičiaus g. 89, Šiauliai, LT-76160 (8 41) 397 912	Pramonės paskirties, gyvybiškai svarbias paslaugas teikiančių įstaigų ar ūkio subjektų pastatų ir daugiabučių namų gaisrai. Gaisrai ir kiti incidentai objektuose, turinčiuose pavojingąsias medžiagas arba atliekas. Miškų, durpynų ir kitose atvirose teritorijose didesnio masto gaisrai. Labai stiprus ar stiprus vėjas (škvalas, viesulas, uraganas).

		<p>KA – 3 vnt.</p> <p>KSS – 1 vnt.</p> <p>TCHGK – 1 vnt.</p> <p>ŠK – 1 vnt.</p> <p>VTK – 1 vnt.</p> <p>PTK – 1 vnt.</p> <p>ŽK – 1 vnt.</p>	<p>automobilis, turintis sukomplektuotą darbui ant vandens ir po vandeniu įrangą</p> <p>Štabo automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis štabo funkcijoms vykdyti, turintis sukomplektuotą štabo įrangą</p> <p>Konteinerinis automobilis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineriui gabenti</p> <p>Konteinerinė siurblinė stotis – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris su stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu</p> <p>Techninių / cheminių gelbėjimo darbų konteineris – techninių gelbėjimo darbų konteineris, turintis papildomai sukomplektuotą įrangą cheminiams, radiaciniams, biologiniams gelbėjimo darbams atlikti</p> <p>Štabo konteineris – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris štabo funkcijoms vykdyti, turintis sukomplektuotą štabo įrangą</p>			<p>Labai smarki ar smarki audra (vėjas, perkūnija, kruša, lietus). Radioaktyvus aplinkos užteršimas.</p>
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Vandens transportavimo konteineris – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris su cisterna vandeniui gabenti</p> <p>Putokšlio transportavimo konteineris – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris su cisterna putokšliui gabenti</p> <p>Žarnų konteineris – gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteineris gaisrinėms žarnoms gabenti</p>			
1.2.	Šiaulių rajono PT	5	<p>Automobilinė cisterna - gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su cisterna gesinimo medžiagoms gabenti ir stacionariai įrengtu gaisriniu siurbliu.</p>	R. Spulginas	<p>Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, LT-81156. (8 41)583 218</p>	<p>Pramonės paskirties, gyvybiškai svarbias paslaugas teikiančių įstaigų ar ūkio subjektų pastatų ir daugiabučių namų gaisrai.</p> <p>Gaisrai ir kiti incidentai objektuose, turinčiuose pavojingąsias medžiagas arba atliekas.</p> <p>Miškų, durpynų ir kitose atvirose teritorijose</p>

						didesnio masto gaisrai.
2.	<b>Policijos turimos techninės priemonės</b>					
2.1.	Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto ir rajono PK	25	Policijos transporto priemonės, kurių pagalba galima transliuoti garso įrašus gyventojams	M. Macis	Purienų g. 48, Šiauliai, LT-76144 8700 60000	Visiems pavojams, ir kai reikia operatyviai perspėti gyventojus ir kito būdo nėra
3.	<b>GMP stotyje esamos techninės priemonės</b>					
3.1.	Rajone nėra GPM stoties (budi visą parą Kuršėnuose VšĮ Šiaulių GMP)	2 1	Greitosios pagalbos ekipažai GP automobilis su reanimacine įranga	E. Kukaitienė	Vytauto g. 101, Šiauliai, LT-71156 (8 41)598 431	Visiems pavojams, kai reikia operatyviai suteikti greit. med. pagalbą
4.	<b>Ligoninėse efektyviai pagalbai suteikti turimos priemonės</b>					
4.1.	<b>Ligoninėse efektyviai pagalbai suteikti turimos priemonės</b>	Lovų skaičius 20 1 3 6	Funkcinė lova (palatos dvivietės, keturvietės) Nukentėjusiųjų pervežimas greitosios pagalbos automobilis. Būtinąją pagalbą teikiančių gydytojų skaičius. Slaugos specialistai	R. Noreikaitė	Basanavičiaus g. 10, Kuršėnai, LT – 81183. 8 613 58 372	Nukentėjusiųjų nuo visų pavojų medicininės pagalbos suteikimas
5.	<b>Šilumos energiją tiekiančios įmonės disponuojamos techninės priemonės</b>					
5.1.	Rajone nėra	-	-	-	-	-
6.	<b>Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bendrovėje esamos techninės priemonės</b>					

6.1.	UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“	5 1	Šiukšliavežės (15-18 m <sup>3</sup> ), asenzacinė a/.m (3,5m <sup>3</sup> ),	V. Budrys	Sodo g. 18, Kuršėnai, LT- 81187. (8 41) 581 195	
6.2.	UAB „Kuršėnų vandenys“	1 1	Kilnojamas generatorius 66 KVa Asenzacinė mašina 5 kub. m.	A. Krivickas	Gergždelių g. 44, Kuršėnai, LT- 81140. (8 41) 582 004	
7.	<b>Statybinę - inžinerinę techniką turintys ūkio subjektai</b>					
7.1.	UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“	2 2 2 2 2	Autogrederiai (Volvo Dz- 180), Ekskavatoriai Case (0,25m <sup>3</sup> ), Komatsu (0,5 m <sup>3</sup> ) Sunkvežimiai, savivarčiai su puspr. (24 t kel. galia), Autobokštėlis (keliamas aukštis 17m, MB-24m), Sunkvežimiai savivarčiai (6 t kel. galia)	V. Budrys	Sodo g. 18, Kuršėnai, LT- 81187. (8 41) 581 195	
7.2.	UAB „Kuršėnų vandenys“	2 1 1 1 1	Ekskavatorius ratinis 9 t. Traktorius ratinis „Belorus“ Traktorius ratinis „Johndeere“ Cisterna 10 kub. m. Traktorinė priekaba 10 t.	A. Krivickas	Gergždelių g. 44, Kuršėnai, LT- 81140. (8 41) 582 004	
8.	<b>Žmonių vežimo paslaugas teikiančių ūkio subjektuose esama technika</b>					
8.1.	UAB „Kuršėnų autobusų parkas“	18	Autobusai keleiviams vežti (viso vietų - 338)	V. Šulčius	Ventos g. 85, Kuršėnai, LT- 81168. (8 41) 581 269	Gyventojų evakavimui įvairių ekstremalių situacijų atvejais
8.2.						

9.	<b>Pavojingas medžiagas (atliekas) tvarkančių ir užterštos vietos nukenksminimo darbus atliekančių ūkio subjektų turimos techninės priemonės</b>					
9.1.	UAB „Toksika“ Šiaulių padalinys	1	Krovininis automobilis SCANIA P94G- leidžiama maksimali masė -18200 kg, masė be krovinio-6400 kg, kategorija- N3-BAA, sėdimų vietų sk.-2, variklio galia 1695 kW, variklio darbinis turis- 1695 kW, dyzelinas, pagaminta 2001 m. Atitinka ADR reikalavimus.	Bronislovas Skarbalius	Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaim. sen., Šiaulių raj. LT-76103. 8 685 26036	Pavojingi radiniai
		1	Priekaba SOMMER- leidžiama maksimali masė -16000 kg, parengtos eksploatuoti TP masė- 4500 kg, pagaminta 2004 m.			Pavojingi radiniai
		1	Asenizacinė mašina MAN 14.163- Cisterna, leidžiama maksimali masė- 14000kg, masė be krovinio- 9980 kg, kategorija-N3-BA-SG, sėdimų vietų sk.-2, variklio darbinis tūris 4580 cm3, variklio galia-114 kW, dyzelinas. Cisternos talpa-4150 l. Darbinis slėgis- 0,8/05 bar. Siurblio			Pavojingi radiniai

			gylis- 5-8 m. Siurblio našumas- 570-480 m3/h. Atitinka ADR reikalavimus. Dyzelinas.			
		1	Teleskopinis krautuvas MERLO P38.10- Variklio galia-103 kW, keliamoji galia- 3800 kg, didžiausias kėlimo aukštis- 9650 m, dyzelinas.			Pavojingi radiniai
		1	Teleskopinis krautuvas MERLO P35.1 ITT- Variklio galia- 55,4 kW, didžiausia masė- 8900 kg, dyzelinas.			Pavojingi radiniai
		1	Teleskopinis krautuvas BOBCAT TL35.105- Variklio galia- 74,5 kW. Didžiausia keliamoji galia- 3500 kg, didžiausias kėlimo aukštis- 10290 mm, dyzelinas.			Pavojingi radiniai
		1	Automobilinis krautuvas HYUNDAI 30D-7- Didžiausia keliamoji galia- 3000 kg, didžiausias kėlimo aukštis- 4385 mm, variklio galia- 64,5 AJ, dyzelinas.			Pavojingi radiniai
		1	Automobilinis krautuvas HYUNDAI 30D-9- Didžiausia keliamoji galia- 3000 kg, didžiausias kėlimo aukštis- 4305 mm,			Pavojingi radiniai

			variklio galia- 50 kW, dyzelinas			
		1	Automobilinis krautuvas CLARK CD P20S- Kėlimo aukštis 4,2 m, kėlimo galia 2 t, variklio galia- 28 kW, dyzelinas.			Pavojingi radiniai
		1	Ratinis traktorius VALTRA-VALMET 6200- Maksimali kėlimo jėga- 44 kN, variklio galia- DIN 59 kW, didžiausia masė 4050 kg,, maksimalus traktoriaus aukštis-2730 mm, pagamintas 2001 m, kuro rūšis- dyzelinas. Agregatai: grunto perkrautuvas, buldozerinis peilis, mechaninė šluota.			Pavojingi radiniai
		1	Traktoriaus puspriekabė KIPA 60- Vienos ašies, didžiausia masė- 3990 kg, pagaminta 2001 m.,			Pavojingi radiniai
		1	Autobusas VW CRAFTER, D.3- Pagamintas 2009 m. Kuro rūšis- dyzelinas, 21 sėdima vieta. Didžiausia masė- 5000 kg. Variklio darbinis tūris- 2461 cm <sup>3</sup> . Variklio galia- 100 kW. Kategorija- M2.			Radioaktyvus aplinkos užterštumas

		1	<p>Radiacijos matuoklis  Pakri-E- <math>\beta</math>-spinduliuotė: &gt; 0.61 MeV, &lt; 8 %  Absorbcija: 0.16 - 0.31 MeV, 20 - 40 %  <math>\gamma</math>-spinduliuotė: <math>\mu</math>Sv/h  Bendras <math>\alpha\beta\gamma</math> spinduliuotės matavimas: skaičius / min  Diapazonas: 0 - 99.99 <math>\mu</math>Sv/h; 0 - 9999 skaičius/min  Tiesiškumo diapazonas (<math>\gamma</math>, Cs137): 0 - 90 <math>\mu</math>Sv/h  Darbinė įtampa: 9V alkaninė baterija  Darbinė temperatūra: - 15°C to +35°C  Apsaugos lygis: IP65</p>			Radioaktyvus aplinkos užterštumas
		1	<p>Pervežamas kompresorius RAČE 55 (kompresoriniams įrankiams)- Resyverio tūris- 150 l, našumas- 500 l/min., slėgis- 10,5 bar.</p>			Pavojingi radiniai
		1	<p>Išbirusių ir išsiliejusių pavojingų atliekų surinkimo siurblys- Nutraukiamo oro kiekis- 340 m<sup>3</sup>/h, vakuumas- 330 Pa, skersmuo- 60 mm, surinkimo talpa- 30 l, variklio galia- 2,8 kW.</p>			Pavojingi radiniai Radioaktyvus aplinkos užterštumas
		1	<p>Aukšto slėgio plovimo aparatas KARCHER HDS – 1195- Slėgis- 30-180</p>			Pavojingi radiniai Radioaktyvus aplinkos užterštumas

			bar, variklio galingumas- 8,2 kW, paduodamo vandens kiekis- 900- 1200 l/h, maksimali vandens t° - 150°C.			
		1	Pneumatinės žirklys- Metalo kirpimo storis plienui - 2,5 mm.			Pavojingi radiniai
		1	Automatinis kvėpavimo aparatas VDP 60- Slėgio oro baliono talpa 6 l, slėgis 300 bar.			Pavojingi radiniai Radioaktyvus aplinkos užterštumas